

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT
Số: 1830/QĐ-BVM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá:
Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2026-2027 lần 2

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024 (Luật số 57/2024/QH15);

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 (Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 622/TTr-VTTBYT ngày 07/10/2026 của Phòng Vật tư, thiết bị y tế về việc xin phê duyệt Yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2026-2027 lần 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

1. Tên yêu cầu báo giá, danh mục, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật: Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2026-2027 lần 2.

(Chi tiết Phụ lục đính kèm)

2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt

3. Phân loại báo giá: Gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế.

4. Địa điểm thực hiện: 280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 028.39325364
- Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: vttbyt@bvmat.vn

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20/10/2026 đến ngày 02/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực tối thiểu của báo giá: 180 ngày, kể từ ngày 02/11/2026.

Điều 2. Phòng Vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm đăng tải Yêu cầu báo giá công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận trực thuộc Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTBYT (NNPT_2b)



Phụ lục

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO NĂM 2026-2027 LẦN 2
(Đính kèm Quyết định số 1830/QĐ-BVM, ngày 16/10/2026 của Bệnh viện Mắt)

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
1.1. Danh mục vật tư tiêu hao								
1	VT008	Gel siêu âm	Đặc tính kỹ thuật: gel hòa tan không chứa muối, không dính nhầy, không gây dị ứng, đảm bảo độ đậm đặc đồng dạng đông màu, độ nhớt $\geq 80.000\text{cp}$, dẫn truyền tín hiệu tốt và tốc độ truyền nhanh. Sử dụng với tất cả các loại máy siêu âm. Đóng gói ≥ 5 lít hoặc $\geq 5\text{kg}$, đóng gói trong bình hoặc can. Xuất xứ: Nhóm nước G7	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bình	30
2	VT012	Kim bướm 23G	Bộ kim cánh bướm, kim 23G. Dây nối dài $\geq 30\text{cm}$ cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC (Polyvinyl chloride), không DEHP	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1.382
3	VT110	Dây khoá 3 ngã có nhánh	Khóa 03 ngã, bằng nhựa polycarbonate, có khóa vận luer-lock xoay 360, chiều dài dây $\geq 25\text{cm}$, đóng gói vô trùng từng cái. Xuất xứ nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Sợi	638
4	VT134	Màng Ôi tươi		-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1.248

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
5	VT138	Nắp chặn kim luồn	Nút chặn đuôi kim luồn có công bơm thuốc, dài ≥ 23 mm, Latex-Free, khóa Luer Lock. Màng cổng tiêm sử dụng vật liệu không chứa latex. Tiết trùng. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1.155
6	VT147	Ống nâng gây mê, có lỗ hút đàm	Các số, chất liệu PVC y tế, ống xếp nếp nên co giãn và xoay chuyển 360 độ, có công hút đàm, tiết trùng.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	250
7	VT159	Dây hút dịch	Chất liệu: nhựa PVC y tế, trong suốt, có 2 đầu nối. Kích cỡ: đường kính ≥ 8 mm, chiều dài 2m, sai số $\pm 5\%$ Tiết trùng từng cái Đóng gói: 1 cái/bao	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Sợi	602
8	VT164	Dây máy gây mê 2 nhánh	- 2 đoạn dây bằng nhựa PVC/PP/PE-EVA co giãn tối đa ≥ 160 cm, đường kính dây 22mm (người lớn), 15mm (trẻ em), 2 đoạn dây được kết nối chung vào co Y lớn; - Co nối Y có công đo khí CO ₂ (lấy mẫu đo); đầu còn lại của co chữ Y gắn với 1 adaptor 2 cạnh vuông (khóa chữ L); - 1 đoạn dây rời (ống nối) co giãn tối đa ≥ 80 cm, đường kính dây 22mm (người lớn), 15mm (trẻ em)	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	30
1.2. Danh mục vật tư tiêu hao sử dụng chế tác mắt giả								
1	VT230	Bột acrylic nhiệt dùng chế tác mắt giả	Chất liệu: Bột acrylic siêu mịn màu trắng, không mùi - Đóng gói: Hộp ≥ 1.000 gram. Xuất xứ: Nhóm nước G7, Châu Âu	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	gram	10.000
2	VT231	Dung dịch monomer nhiệt dùng chế tác mắt giả	Nước nhựa nấu mắt giả - Chất liệu: chất lỏng trong suốt - Đóng gói: chai 250ml. Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	chai	20

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
3	VT232	Thạch cao dùng đổ khuôn mắt giả	Thạch cao dùng đổ mẫu mắt giả - Chất liệu: bột thạch cao màu vàng, mịn - Đóng gói: bịch 1,5kg. Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	bịch	24
4	VT233	Dung dịch monomer tự cứng dùng chế tác mắt giả	Nước tự cứng mắt giả - Chất liệu: Chất lỏng trong suốt - Đóng gói: Bình 500ml. Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	binh	5
5	VT234	Bột acrylic tự cứng dùng chế tác mắt giả, màu A2	bột tự cứng mắt giả - Chất liệu: Bột polymer siêu mịn, màu A2 theo bảng phân loại bột - Đóng gói: Hộp 1.000 gram	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	gram	400
6	VT235	Dung dịch cách ly khuôn dùng chế tác mắt giả	Chất lỏng cô lập, dùng trong đổ khuôn mắt giả, giúp chống dính - Màu sắc: hồng - Đóng gói: Lọ 50ml. Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	24
7	VT441	Bột nhựa nấu Anh (số 1)	Bột acrylic nhiệt Anh màu số 1, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
8	VT442	Bột nhựa nấu Anh (số 3)	Bột acrylic nhiệt Anh màu số 3, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
9	VT444	Bột nhựa nấu Anh (số 6)	Bột acrylic nhiệt Anh màu số 6, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
10	VT445	Bột nhựa nấu Anh (số 9)	Bột acrylic nhiệt Anh màu số 9, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	8
11	VT446	Bột nhựa nấu Tiếp số 1	Bột acrylic nhiệt Tiếp màu số 1, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
12	VT447	Bột nhựa nấu Tiếp số 5	Bột acrylic nhiệt Tiếp màu số 5, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	8
13	VT448	Bột nhựa nấu Tiếp số 9	Bột acrylic nhiệt Tiếp màu số 9, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	10
14	VT449	Bột nhựa nấu Mỹ 43	Bột acrylic nhiệt Mỹ màu số 43, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
15	VT450	Bột nhựa nấu Mỹ 62	Bột acrylic nhiệt Mỹ màu số 62, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
16	VT451	Bột nhựa nấu Mỹ 81	Bột acrylic nhiệt Mỹ màu số 81, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
17	VT452	Bột nhựa nấu Mỹ C4	Bột acrylic nhiệt Mỹ màu số C4, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
18	VT453	Lơ đánh bóng dùng cho nhựa acrylic chế tác mắt giả	Hộp chất đánh bóng siêu mịn, dùng với bánh xe vải, tạo độ bóng cao, không làm đổi màu nhựa acrylic.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8
19	VT454	Bánh xe vải 6x50 đánh bóng	Bánh vải cotton nhiều lớp, mật độ cao, dùng với lơ đánh bóng để hoàn thiện bề mặt mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12
20	VT455	Bánh xe vải mini đánh bóng có cốt gắn:	Bánh vải cotton mini nhiều lớp, mật độ cao, dùng với lơ đánh bóng để hoàn thiện bề mặt mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12
21	VT456	Mũi cao su mài nhựa/đánh bóng nhiều size	Cao su đánh bóng nhựa dẻo	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12
22	VT457	Mũi khoan hợp kim có quả bóng tròn	Hộp kim cứng, tạo hình, chỉnh sửa khoan trên khuôn.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12
23	VT458	Mũi mài nhựa nhiều kiểu dùng chế tác mắt giả	Hộp kim cứng, tạo hình, chỉnh sửa khoan, mài nhựa mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	DVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
24	VT459	Khuôn ép bằng hợp kim đồng dùng chế tác mắt giả	Hợp kim đồng, chứa mẫu thạch cao và ép nhựa acrylic trong quá trình chế tác mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10
25	VT460	Càng ép khuôn bằng hợp kim đồng dùng chế tác mắt giả	Hợp kim đồng, dùng để ép khuôn ép mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10
26	VT461	Máy mài tay	Máy mài tay dùng trong chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2
27	VT462	Sáp lá đỏ nha khoa	Sáp lá đỏ nha khoa, dùng trong tạo hình mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Hộp	1
28	VT463	Giấy nhám thô P180	Giấy nhám dùng mài mòn các bề mặt nhựa cứng, nhựa dẻo hay kim loại sứ nhám tạo độ mịn cho bề mặt sản phẩm.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Tờ	12
29	VT464	Giấy nhám trung bình P600	Giấy nhám dùng mài mòn các bề mặt nhựa cứng, nhựa dẻo hay kim loại sứ nhám tạo độ mịn cho bề mặt sản phẩm.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Tờ	12
30	VT465	Giấy nhám mịn P1000	Giấy nhám dùng mài mòn các bề mặt nhựa cứng, nhựa dẻo hay kim loại sứ nhám tạo độ mịn cho bề mặt sản phẩm.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Tờ	12

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
1.3. Danh mục vật tư tiêu hao cho hệ thống phẫu thuật phaco Veritas								
1	VT466	Bộ dây truyền dịch chuyên dụng	Bộ dây truyền dịch chuyên dụng tương thích hệ thống phẫu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	bộ	1372
2	VT467	Kim phaco thẳng đầu tip 30° 19G – loại tái sử dụng	Kim phaco thẳng đầu tip 30° 19G – loại tái sử dụng, tương thích hệ thống phẫu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	686
3	VT468	Kim phaco thẳng đầu tip 30° 20G – loại tái sử dụng	Kim phaco thẳng đầu tip 30° 20G – loại tái sử dụng, tương thích hệ thống phẫu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	686
4	VT469	Vỏ bọc đầu kim phaco 19G và buồng thử – loại tái sử dụng	Vỏ bọc đầu kim phaco 19G và buồng thử – loại tái sử dụng, tương thích hệ thống phẫu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	686
5	VT470	Vỏ bọc đầu kim phaco 20G và buồng thử – loại tái sử dụng	Vỏ bọc đầu kim phaco 20G và buồng thử – loại tái sử dụng, tương thích hệ thống phẫu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	686
6	VT471	Vỏ bọc đầu kim i/a 19G và buồng thử – loại tái sử dụng	Vỏ bọc đầu kim i/a 19G và buồng thử – loại tái sử dụng, tương thích hệ thống phẫu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	686



STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	DVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
7	VT472	Vỏ bọc đầu kim i/a 20G và buồng thử – loại tái sử dụng	Vỏ bọc đầu kim i/a 20G và buồng thử – loại tái sử dụng, tương thích hệ thống phễu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	686
8	VT473	Khóa vặn đầu tip phaco	Khóa vặn đầu tip phaco, tương thích hệ thống phễu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	20
9	VT474	Bộ cắt dịch kính phần trước 23G	Bộ cắt dịch kính phần trước 23G, tương thích hệ thống phễu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	bộ	100
10	VT475	Kim i/a thẳng	Kim i/a thẳng, tương thích hệ thống phễu thuật phaco Veritas Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	20